

保管場等における空間線量率の測定地点(週次測定)(双葉町)①

双葉工区 保管場



【凡例】




空間線量率測定地点



(参考)過去の測定地点

保管場等における空間線量率の測定地点(週次測定)(双葉町)②

双葉工区 保管場



【凡例】




空間線量率測定地点



(参考)過去の測定地点

保管場等における空間線量率の測定地点(週次測定)(双葉町)③

双葉工区 保管場



【凡例】



空間線量率測定地点



(参考)過去の測定地点

保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【双葉工区】

＜空間線量率＞

[μ Sv/h]

日付 \ 地点	双葉1-1	双葉1-2	双葉1-3	双葉1-4	双葉1-5
(工事前 2015年1月21日)	2.67	2.65	3.55	4.10	3.00
(搬入前 2015年3月12日)	1.76	2.47	2.50	3.18	2.97
2020年3月27日	0.45	1.22	1.31	0.81	1.47

日付 \ 地点	双葉2-1	双葉2-3	双葉2-4	双葉2-5	双葉2-6
(工事前 2015年11月4日)	4.80	4.30	4.20	5.30	3.00
(搬入前 2016年1月14日)	4.25	1.45	2.60	1.98	0.85
2020年3月27日	1.35	0.93	1.22	0.94	0.73

※保管場の拡大に伴い、2020年2月8日に双葉2-2を廃止し、双葉2-6を追加した。

※工事前 双葉2-6は2015年11月5日測定。 ※搬入前 双葉2-6は2020年2月8日測定。

日付 \ 地点	双葉3-1	双葉3-2	双葉3-3	双葉3-4	双葉3-5
(工事前 2015年7月22日)	2.78	2.88	2.84	3.22	2.96
(搬入前 2016年2月29日)	1.19	1.19	1.33	2.26	2.22
2020年3月27日	0.50	0.56	0.69	1.24	1.30

凡例

工事前:保管場造成工事開始前

搬入前:保管場完成後、保管容器搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【双葉工区】

＜空間線量率＞

[μ Sv/h]

日付 \ 地点	双葉4-1	双葉4-2	双葉4-3	双葉4-4	双葉4-5
(工事前 2015年1月27日)	7.10	10.8	20.2	16.2	10.9
(搬入前 2016年5月30日)	2.13	2.39	2.88	4.22	3.92
2020年3月25日	0.99	1.03	1.48	2.79	2.46

日付 \ 地点	双葉6-1	双葉6-2	双葉6-6	双葉6-7	双葉6-8
(工事前 2016年4月25日)	0.47	0.50	0.45	0.31	0.42
(搬入前 2016年11月21日)	0.20	0.28	0.21	0.16	0.15
2020年3月27日	0.11	0.17	0.16	0.14	0.08

※保管場の拡大に伴い、2018年4月14日に双葉6-3・4・5を廃止し、双葉6-6・7・8を追加した。

※工事前 双葉6-7は2017年10月24日測定。 ※搬入前 双葉6-6・7・8は2018年4月12日測定。

日付 \ 地点	双葉7-1	双葉7-2	双葉7-4	双葉7-5	双葉7-6
(工事前 2016年9月7日)	16.8	7.80	6.26	5.97	2.36
(搬入前 2016年10月17日)	4.70	7.14	4.78	5.02	0.43
2020年3月27日	1.67	2.88	2.65	3.07	0.31

※工事の進捗に伴い、2019年3月28日に双葉7-3を廃止し、双葉7-6を追加した。

※搬入前 双葉7-6は2019年3月6日測定。

凡例

工事前:保管場造成工事開始前

搬入前:保管場完成後、保管容器搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【双葉工区】

<空間線量率>

[μ Sv/h]

日付 \ 地点	双葉8-1	双葉8-2	双葉8-3	双葉8-4	双葉8-5
(工事前 2016年4月26日)	0.48	0.51	0.53	0.48	0.42
(搬入前 2017年9月7日)	0.13	0.15	0.16	0.14	0.14
2020年3月27日	0.11	0.14	0.13	0.12	0.14

※工事の進捗に伴い、2019年10月7日に双葉8-4を移動した。

日付 \ 地点	双葉9-1	双葉9-2	双葉9-3	双葉9-4	双葉9-5
(工事前 2016年10月26日)	2.26	1.78	1.35	1.97	1.43
(搬入前 2016年11月26日)	0.62	1.38	1.23	1.24	1.21
2020年3月27日	0.32	0.41	0.55	0.75	0.70

※工事前 双葉9-2・3は2017年11月3日測定、双葉9-4・5は2017年11月26日測定。

日付 \ 地点	双葉10-1	双葉10-5	双葉10-6	双葉10-7	双葉10-8
(工事前 2016年11月2日)	0.81	0.60	2.66	4.38	0.76
(搬入前 2017年4月1日)	0.30	0.24	0.40	0.46	0.29
2020年3月27日	0.14	0.15	0.34	0.32	0.20

※保管場の拡大に伴い、2017年7月3日に双葉10-3(暫定)・4(暫定)・5(暫定)を廃止し、双葉10-3・4・5を追加、
2019年5月16日に双葉10-2・3・4を廃止し、双葉10-6・7・8を追加した。

※工事前 双葉10-6・7・8は2018年4月2日測定。 ※搬入前 双葉10-5は2017年6月19日に測定、双葉10-6・7・8は2019年5月14日測定。

凡例

工事前: 保管場造成工事開始前

搬入前: 保管場完成後、保管容器搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【双葉工区】

<空間線量率>

[μ Sv/h]

日付 \ 地点	双葉11-1	双葉11-4	双葉11-7	双葉11-9	双葉11-10
(工事前 2017年5月12日)	0.38	0.40	0.38	0.22	0.23
(搬入前 2017年6月26日)	0.12	0.14	0.36	0.13	0.14
2020年3月27日	0.11	0.10	0.16	0.11	0.14

※保管場の拡大に伴い、2018年2月1日に双葉11-2・3・5を廃止し、双葉11-6・7・8を追加、
2019年9月21日に双葉11-6・8を廃止し、11-9・10を追加した。

※工事前 双葉11-6・7・8は2017年5月22日測定、双葉11-9・10は2018年11月7日測定。

※搬入前 双葉11-6・7・8は2017年12月27日測定、双葉11-9・10は2019年9月14日測定。

※工事の進捗に伴い、2019年10月7日に双葉11-4を移動した。

日付 \ 地点	双葉12-1	双葉12-2	双葉12-3	双葉12-4	双葉12-5
(工事前 2017年2月18日)	7.30	11.6	6.31	2.34	4.36
(搬入前 2017年7月10日)	1.01	1.95	1.05	0.78	0.90
2020年3月25日	0.63	0.52	0.65	0.58	0.70

日付 \ 地点	双葉13-1	双葉13-2	双葉13-3	双葉13-4	双葉13-5
(工事前 2017年1月5日)	0.54	0.86	0.48	0.66	0.70
(搬入前 2017年10月12日)	0.18	0.22	0.22	0.24	0.19
2020年3月27日	0.15	0.17	0.17	0.17	0.16

凡例

工事前:保管場造成工事開始前

搬入前:保管場完成後、保管容器搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【双葉工区】

<空間線量率>

[μ Sv/h]

日付 \ 地点	双葉14-1	双葉14-2	双葉14-3	双葉14-4	双葉14-5
(工事前 2017年1月15日)	6.15	5.67	6.69	6.90	7.16
(搬入前 2017年11月15日)	1.08	1.22	1.68	1.67	1.44
2020年3月27日	0.40	0.44	0.60	0.46	0.69

※工事前 双葉14-2・3は2017年4月24日測定。

※工事の進捗に伴い、2019年10月7日に双葉14-4を移動した。

日付 \ 地点	双葉15-1	双葉15-2	双葉15-3	双葉15-4	双葉15-5
(工事前 2017年7月13日)	0.46	0.49	0.49	0.55	0.53
(搬入前 2017年12月2日)	0.30	0.27	0.31	0.33	0.33
2020年3月27日	0.18	0.18	0.23	0.27	0.27

日付 \ 地点	双葉16-1	双葉16-2	双葉16-3	双葉16-4	双葉16-5
(工事前 2017年6月13日)	0.53	0.60	0.62	0.61	0.59
(搬入前 2017年12月23日)	0.29	0.45	0.35	0.39	0.29
2020年3月27日	0.19	0.31	0.30	0.30	0.21

凡例

工事前:保管場造成工事開始前

搬入前:保管場完成後、保管容器搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【双葉工区】

＜空間線量率＞

[μSv/h]

日付 \ 地点	双葉17-1	双葉17-2	双葉17-3	双葉17-4	双葉17-5
(工事前 2017年8月31日)	3.11	4.20	1.41	1.13	1.85
(搬入前 2018年1月19日)	1.05	1.23	0.74	0.91	0.74
2020年3月25日	1.02	1.23	0.59	0.81	0.58

日付 \ 地点	双葉18-1	双葉18-2	双葉18-3	双葉18-4	双葉18-5
(工事前 2017年5月26日)	1.91	1.53	2.32	1.87	2.82
(搬入前 2018年2月21日)	0.54	0.56	0.71	0.62	0.67
2020年3月27日	0.41	0.36	0.47	0.44	0.49

日付 \ 地点	双葉19-1	双葉19-2	双葉19-3	双葉19-4	双葉19-5
(工事前 2017年7月6日)	2.00	1.43	1.62	1.57	1.64
(搬入前 2018年3月6日)	0.77	0.60	0.65	0.74	0.86
2020年3月27日	0.55	0.42	0.39	0.48	0.54

凡例

工事前:保管場造成工事開始前

搬入前:保管場完成後、保管容器搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【双葉工区】

<空間線量率>

[μ Sv/h]

日付 \ 地点	双葉20-1	双葉20-5	双葉20-6	双葉20-8	双葉20-9
(工事前 2018年1月11日)	0.37	0.35	0.35	0.35	0.30
(搬入前 2018年5月15日)	0.11	0.13	0.13	0.15	0.17
2020年3月27日	0.09	0.12	0.15	0.12	0.18

※保管場の拡大に伴い、2019年12月9日に双葉20-2・3・4を廃止し、双葉20-6・7・8を追加した、
2020年3月16日に双葉20-7を廃止し、双葉20-9を追加した。※工事前 双葉20-6・7・8は2019年2月15日測定、
双葉20-9は2019年8月30日測定。 ※搬入前 双葉27-6・7・8は2019年12月4日測定、双葉20-9は2020年3月10日測定。

日付 \ 地点	双葉21-1	双葉21-2	双葉21-3	双葉21-4	双葉21-5
(工事前 2018年3月1日)	7.73	7.42	6.75	3.51	6.06
(搬入前 2018年5月31日)	0.89	1.73	1.51	0.37	0.72
2020年3月27日	0.55	1.10	1.38	0.30	0.51

日付 \ 地点	双葉22-1	双葉22-2	双葉22-3	双葉22-4	双葉22-5
(工事前 2018年1月29日)	3.43	2.60	3.02	1.49	3.09
(搬入前 2018年5月26日)	0.71	0.82	0.77	0.97	0.62
2020年3月27日	0.38	0.44	0.55	0.28	0.66

凡例

工事前:保管場造成工事開始前

搬入前:保管場完成後、保管容器搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【双葉工区】

＜空間線量率＞

[μ Sv/h]

日付 \ 地点	双葉23-1	双葉23-2	双葉23-3	双葉23-4	双葉23-5
(工事前 2018年2月9日)	0.24	0.33	0.33	0.32	0.27
(搬入前 2018年6月27日)	0.12	0.18	0.24	0.16	0.13
2020年3月27日	0.11	0.20	0.21	0.15	0.12

日付 \ 地点	双葉24-1	双葉24-2	双葉24-3	双葉24-4	双葉24-5
(工事前 2017年4月19日)	0.30	0.36	0.42	0.48	0.38
(搬入前 2018年7月21日)	0.14	0.14	0.15	0.31	0.19
2020年3月27日	0.13	0.12	0.15	0.27	0.17

※工事前 双葉24-1・5は2018年1月11日測定。

日付 \ 地点	双葉25-1	双葉25-2	双葉25-3	双葉25-4	双葉25-5
(工事前 2018年5月24日)	3.82	4.66	3.10	4.29	3.45
(搬入前 2018年12月26日)	0.54	0.63	1.03	0.94	0.61
2020年3月27日	0.30	0.64	1.38	0.51	0.36

凡例

工事前:保管場造成工事開始前

搬入前:保管場完成後、保管容器搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【双葉工区】

＜空間線量率＞

[μ Sv/h]

日付 \ 地点	双葉26-1	双葉26-2	双葉26-3	双葉26-4	双葉26-5
(工事前 2017年12月4日)	0.65	0.61	0.62	0.59	0.65
(搬入前 2019年1月11日)	0.25	0.26	0.23	0.25	0.28
2020年3月27日	0.19	0.19	0.19	0.20	0.21

日付 \ 地点	双葉27-1	双葉27-5	双葉27-6	双葉27-7	双葉27-8
(工事前 2017年9月21日)	0.56	1.33	3.08	1.87	1.47
(搬入前 2019年2月7日)	0.30	0.40	0.66	0.67	0.45
2020年3月27日	0.21	0.28	0.57	0.59	0.37

※保管場の拡大に伴い、2019年3月7日に双葉27-2・3を廃止し、双葉27-6・7を追加、2019年3月18日に双葉27-4を廃止し、双葉27-8を追加した。

※搬入前 双葉27-6・7は2019年3月2日測定、双葉27-8は2019年3月9日測定。

日付 \ 地点	双葉28-3	双葉28-4	双葉28-5	双葉28-7	双葉28-8
(工事前 2018年12月13日)	0.58	0.72	0.56	0.58	0.71
(搬入前 2019年6月29日)	0.22	0.23	0.21	0.23	0.18
2020年3月27日	0.20	0.16	0.21	0.23	0.17

※保管場の拡大に伴い、2019年10月29日に双葉28-1・2を廃止し、双葉28-6・7を追加、2020年2月17日に双葉28-6を廃止し双葉28-8を追加した。

※工事前 双葉28-8は2019年3月11日測定。※搬入前 双葉28-6・7は2019年10月17日測定、双葉28-8は2020年2月10日に測定。

凡例

工事前: 保管場造成工事開始前

搬入前: 保管場完成後、保管容器搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【双葉工区】

<空間線量率>

[μ Sv/h]

日付 \ 地点	双葉29-1	双葉29-2	双葉29-3	双葉29-4	双葉29-5
(工事前 2018年11月21日)	0.43	0.42	0.47	0.40	0.45
(搬入前 2019年8月28日)	0.13	0.16	0.17	0.15	0.14
2020年3月27日	0.11	0.14	0.16	0.15	0.13

日付 \ 地点	双葉30-1	双葉30-2	双葉30-3	双葉30-4	双葉30-5
(工事前 2019年4月20日)	0.35	0.67	0.57	0.40	0.40
(搬入前 2019年10月30日)	0.17	0.16	0.31	0.21	0.22
2020年3月27日	0.18	0.16	0.28	0.22	0.18

日付 \ 地点	双葉31-1	双葉31-3	双葉31-5	双葉31-6	双葉31-7
(工事前 2017年12月4日)	0.46	0.54	0.47	0.54	1.28
(搬入前 2019年11月13日)	0.19	0.20	0.19	0.20	0.22
2020年3月27日	0.17	0.20	0.17	0.19	0.20

※保管場の拡大に伴い、2020年3月14日に双葉31-2・-4を廃止し、双葉31-6・-7を追加。

※工事前 双葉30-6・7は2019年6月17日測定。※搬入前 双葉31-6・7は2020年3月7日測定。

凡例

工事前:保管場造成工事開始前

搬入前:保管場完成後、保管容器搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【双葉工区】

<空間線量率>

[μ Sv/h]

日付 \ 地点	双葉一時1-1	双葉一時1-2	双葉一時1-3	双葉一時1-4	双葉一時1-5
(工事前 2018年3月23日)	4.65	4.65	2.15	2.91	2.78
(搬入前 2019年6月25日)	0.79	1.42	0.60	0.86	0.69
2020年3月27日	0.62	1.18	0.59	0.76	0.65

凡例

工事前:保管場造成工事開始前

搬入前:保管場完成後、保管容器搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【双葉工区】

＜空間線量率＞

[μ Sv/h]

日付 \ 地点	双葉灰1-1	双葉灰1-2	双葉灰1-3	双葉灰1-4	双葉灰1-5
(工事前 2016年6月24日)	2.05	3.04	4.07	6.86	3.68
(搬入前 2018年1月8日)	0.69	0.58	1.02	1.39	0.70
2020年3月27日	0.47	0.47	0.74	1.02	0.47

日付 \ 地点	双葉灰2-1	双葉灰2-4	双葉灰2-7	双葉灰2-8	双葉灰2-9
(工事前 2017年9月5日)	3.92	4.36	3.40	3.03	5.31
(搬入前 2018年7月3日)	1.62	1.12	0.40	0.40	0.53
2020年3月27日	0.37	0.51	0.31	0.26	0.41

※保管場の拡大に伴い、2018年12月25日に双葉灰2-2を廃止し、双葉灰2-6を追加、2019年1月28日に双葉灰2-3を廃止し、双葉灰2-7を追加、
2019年3月7日に双葉灰2-6を廃止し、双葉灰2-8を追加、2019年4月10日に双葉灰2-5を廃止し、双葉灰2-9を追加した。

※工事前 双葉灰2-7・8は2018年3月15日測定、双葉灰2-9は2018年4月11日測定。

※搬入前 双葉灰2-7は2019年1月15日測定、双葉灰2-8は2019年2月19日測定、双葉灰2-9は2019年3月27日測定。

日付 \ 地点	双葉灰3-1	双葉灰3-2	双葉灰3-3	双葉灰3-4	双葉灰3-5
(工事前 2018年11月2日)	0.81	0.79	1.40	1.01	1.00
(搬入前 2019年8月16日)	0.47	0.21	0.15	0.27	0.32
2020年3月27日	0.32	0.19	0.20	0.20	0.21

凡例

工事前: 保管場造成工事開始前

搬入前: 保管場完成後、保管容器搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【双葉工区】

<空間線量率>

[μ Sv/h]

日付 \ 地点	双葉灰4-1	双葉灰4-2	双葉灰4-6	双葉灰4-7	双葉灰4-8
(工事前 2017年2月18日)	2.67	4.36	2.35	2.65	2.04
(搬入前 2019年11月28日)	1.05	2.34	0.44	0.35	0.45
2020年3月27日	1.08	2.24	0.42	0.34	0.43

※工事前 双葉灰4-6・7・8は2018年12月7日測定。 ※搬入前 双葉灰4-6・7・8は2019年12月20日測定。

日付 \ 地点	双葉灰5-1	双葉灰5-2	双葉灰5-3	双葉灰5-4	双葉灰5-5
(工事前 2018年12月19日)	1.90	1.99	2.79	1.25	3.48
(搬入前 2020年2月12日)	0.29	0.43	0.22	0.23	0.28
2020年3月27日	0.29	0.44	0.22	0.23	0.25

凡例

工事前:保管場造成工事開始前

搬入前:保管場完成後、保管容器搬入前

空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【分別処理物置場(双葉工区)】

<空間線量率>

(双葉①工区、第1期)

[μ Sv/h]

日付 \ 地点	双葉処理物1-1	双葉処理物1-2	双葉処理物1-3	双葉処理物1-4	双葉処理物1-5
(工事前 2016年11月3日)	0.41	0.41	0.39	0.31	0.33
(搬入前 2017年6月6日)	0.15	0.14	0.15	0.14	0.14
2020年3月27日	0.10	0.11	0.10	0.11	0.12

※工事の進捗に伴い、2019年10月7日に双葉処理物1-3を移動した。

日付 \ 地点	双葉処理物2-1	双葉処理物2-2	双葉処理物2-3	双葉処理物2-4	双葉処理物2-5
(工事前 2017年5月17日)	0.32	0.35	0.34	0.32	0.32
(搬入前 2018年6月28日)	0.12	0.15	0.18	0.14	0.14
2020年3月27日	0.11	0.12	0.13	0.12	0.10

※工事の進捗に伴い、2019年10月7日に双葉処理物2-5を移動した。

(双葉①工区、第2期)

日付 \ 地点	双葉処理物3-1	双葉処理物3-2	双葉処理物3-3	双葉処理物3-4	双葉処理物3-5
(工事前 2018年9月20日)	3.15	7.71	2.23	9.17	7.18
(搬入前 2019年2月2日)	3.04	0.75	2.40	5.91	6.60
2020年3月27日	2.88	0.76	1.93	5.64	6.43

凡例

工事前:保管場造成工事開始前

搬入前:保管場完成後、保管容器搬入前