



保管場等における空間線量率の測定地点（週次測定）（双葉町）①



【凡例】

● 空間線量率測定地点



保管場等における空間線量率の測定地点（週次測定）（双葉町）②



【凡例】

● 空間線量率測定地点 ● (参考)過去の測定地点


保管場等における空間線量率の測定地点（週次測定）（双葉町）③



【凡例】

● 空間線量率測定地点

保管場等における空間線量率の測定地点（週次測定）（双葉町）④



【凡例】

● 空間線量率測定地点

保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【双葉町】

＜空間線量率＞

[μ Sv/h]

日付 \ 地点	双葉1-1	双葉1-2	双葉1-3	双葉1-4	双葉1-5
(工事前 2015年1月21日)	2.67	2.65	3.55	4.10	3.00
(搬入前 2015年3月12日)	1.76	2.47	2.50	3.18	2.97
2022年3月25日	0.39	0.97	1.01	0.53	1.16

日付 \ 地点	双葉2-1	双葉2-3	双葉2-4	双葉2-5	双葉2-6
(工事前 2015年11月4日)	4.80	4.30	4.20	5.30	3.00
(搬入前 2016年1月14日)	4.25	1.45	2.60	1.98	0.85
2022年3月25日	0.80	0.74	1.07	0.75	0.71

※保管場の拡大に伴い、2020年2月8日に双葉2-2を廃止し、2020年2月8日に双葉2-6を追加。

※工事前 双葉2-6は2015年11月5日測定。 ※搬入前 双葉2-6は2020年2月8日測定。

日付 \ 地点	双葉3-1	双葉3-2	双葉3-3	双葉3-4	双葉3-5
(工事前 2015年7月22日)	2.78	2.88	2.84	3.22	2.96
(搬入前 2016年2月29日)	1.19	1.19	1.33	2.26	2.22
2022年3月25日	0.41	0.51	0.54	0.63	0.92

凡例

工事前:保管場造成工事開始前

搬入前:保管場完成後、保管容器搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【双葉町】

<空間線量率>

[μ Sv/h]

日付 \ 地点	双葉4-1	双葉4-2	双葉4-3	双葉4-4	双葉4-5
(工事前 2015年1月27日)	7.10	10.8	20.2	16.2	10.9
(搬入前 2016年5月30日)	2.13	2.39	2.88	4.22	3.92
2022年3月25日	0.73	0.82	1.16	1.89	1.77

日付 \ 地点	双葉6-1	双葉6-2	双葉6-6	双葉6-7	双葉6-8
(工事前 2016年4月25日)	0.47	0.50	0.45	0.31	0.42
(搬入前 2016年11月21日)	0.20	0.28	0.21	0.16	0.15
2022年3月25日	0.13	0.18	0.22	0.11	0.08

※保管場の拡大に伴い、2018年4月14日に双葉6-3・4・5を廃止し、双葉6-6・7・8を追加。

※工事前 双葉6-7は2017年10月24日測定。 ※搬入前 双葉6-6・7・8は2018年4月12日測定。

日付 \ 地点	双葉7-1	双葉7-2	双葉7-4	双葉7-5	双葉7-6
(工事前 2016年9月7日)	16.8	7.80	6.26	5.97	2.36
(搬入前 2016年10月17日)	4.70	7.14	4.78	5.02	0.43
2022年3月25日	1.33	2.48	2.33	2.51	0.23

※工事の進捗に伴い、2019年3月28日に双葉7-3を廃止し、双葉7-6を追加。

※搬入前 双葉7-6は2019年3月6日測定。

凡例

工事前: 保管場造成工事開始前

搬入前: 保管場完成後、保管容器搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【双葉町】

<空間線量率>

[μ Sv/h]

日付 \ 地点	双葉8-1	双葉8-2	双葉8-3	双葉8-4	双葉8-5
(工事前 2016年4月26日)	0.48	0.51	0.53	0.48	0.42
(搬入前 2017年9月7日)	0.13	0.15	0.16	0.14	0.14
2021年12月3日※ ¹	0.10	0.12	0.13	0.09	0.12

※工事の進捗に伴い、2019年10月7日に双葉8-4を移動。

※1: 保管容器の搬出完了に伴い、測定終了。

日付 \ 地点	双葉9-1	双葉9-2	双葉9-3	双葉9-4	双葉9-5
(工事前 2016年10月26日)	2.26	1.78	1.35	1.97	1.43
(搬入前 2016年11月26日)	0.62	1.38	1.23	1.24	1.21
2022年3月25日	0.27	0.36	0.47	0.63	0.59

※工事前 双葉9-2・3は2016年11月3日測定、双葉9-4・5は2016年11月26日測定。

日付 \ 地点	双葉10-1	双葉10-5	双葉10-6	双葉10-7	双葉10-8
(工事前 2016年11月2日)	0.81	0.60	2.66	4.38	0.76
(搬入前 2017年4月1日)	0.30	0.24	0.40	0.46	0.29
2022年3月25日	0.11	0.11	0.26	0.18	0.14

※保管場の拡大に伴い、2017年7月3日に双葉10-3(暫定)・4(暫定)・5(暫定)を廃止し、双葉10-3・4・5を追加、
2019年5月16日に双葉10-2・3・4を廃止し、双葉10-6・7・8を追加。

※工事前 双葉10-6・7・8は2018年4月2日測定。 ※搬入前 双葉10-5は2017年6月19日に測定、双葉10-6・7・8は2019年5月14日測定。

凡例

工事前: 保管場造成工事開始前

搬入前: 保管場完成後、保管容器搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【双葉町】

<空間線量率>

[μ Sv/h]

日付 \ 地点	双葉11-1	双葉11-4	双葉11-7	双葉11-9	双葉11-10
(工事前 2017年5月12日)	0.38	0.40	0.38	0.22	0.23
(搬入前 2017年6月26日)	0.12	0.14	0.36	0.13	0.14
2022年2月11日※ ¹	0.08	0.08	0.16	0.10	0.09

※保管場の拡大に伴い、2018年2月1日に双葉11-2・3・5を廃止し、双葉11-6・7・8を追加。2019年9月21日に双葉11-6・8を廃止し、11-9・10を追加。
 ※工事の進捗に伴い、2019年10月7日に双葉11-4を移動。
 ※工事前 双葉11-7は2017年5月22日測定、双葉11-9・10は2018年11月7日測定。
 ※搬入前 双葉11-7は2017年12月27日測定、双葉11-9・10は2019年9月14日測定。
 ※1: 保管容器の搬出完了に伴い、測定終了。

日付 \ 地点	双葉12-1	双葉12-2	双葉12-3	双葉12-4	双葉12-5
(工事前 2017年2月18日)	7.30	11.6	6.31	2.34	4.36
(搬入前 2017年7月10日)	1.01	1.95	1.05	0.78	0.90
2022年3月31日	0.57	0.55	0.74	0.59	0.68

日付 \ 地点	双葉13-1	双葉13-2	双葉13-3	双葉13-4	双葉13-5
(工事前 2017年1月5日)	0.54	0.86	0.48	0.66	0.70
(搬入前 2017年10月12日)	0.18	0.22	0.22	0.24	0.19
2022年3月31日	0.15	0.15	0.16	0.19	0.14

凡例

工事前: 保管場造成工事開始前

搬入前: 保管場完成後、保管容器搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【双葉町】

＜空間線量率＞

[μ Sv/h]

地点 日付	双葉14-1	双葉14-2	双葉14-3	双葉14-4	双葉14-5
(工事前 2017年1月15日)	6.15	5.67	6.69	6.90	7.16
(搬入前 2017年11月15日)	1.08	1.22	1.68	1.67	1.44
2022年3月25日	0.27	0.32	0.41	0.27	0.29

※工事の進捗に伴い、2019年10月7日に双葉14-4を移動。

※工事前 双葉14-2・3は2017年4月24日測定。

地点 日付	双葉15-1	双葉15-2	双葉15-3	双葉15-4	双葉15-5
(工事前 2017年7月13日)	0.46	0.49	0.49	0.55	0.53
(搬入前 2017年12月2日)	0.30	0.27	0.31	0.33	0.33
2022年3月31日	0.18	0.17	0.22	0.24	0.22

地点 日付	双葉16-1	双葉16-2	双葉16-3	双葉16-4	双葉16-5
(工事前 2017年6月13日)	0.53	0.60	0.62	0.61	0.59
(搬入前 2017年12月23日)	0.29	0.45	0.35	0.39	0.29
2022年3月25日	0.26	0.31	0.34	0.26	0.21

凡例

工事前: 保管場造成工事開始前

搬入前: 保管場完成後、保管容器搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【双葉町】

＜空間線量率＞

[μ Sv/h]

日付 \ 地点	双葉17-1	双葉17-2	双葉17-3	双葉17-4	双葉17-5
(工事前 2017年8月31日)	3.11	4.20	1.41	1.13	1.85
(搬入前 2018年1月19日)	1.05	1.23	0.74	0.91	0.74
2022年3月25日	0.84	0.95	0.49	0.64	0.51

日付 \ 地点	双葉18-1	双葉18-2	双葉18-3	双葉18-4	双葉18-5
(工事前 2017年5月26日)	1.91	1.53	2.32	1.87	2.82
(搬入前 2018年2月21日)	0.54	0.56	0.71	0.62	0.67
2022年3月25日	0.38	0.39	0.51	0.38	0.39

日付 \ 地点	双葉19-1	双葉19-2	双葉19-3	双葉19-4	双葉19-5
(工事前 2017年7月6日)	2.00	1.43	1.62	1.57	1.64
(搬入前 2018年3月6日)	0.77	0.60	0.65	0.74	0.86
2022年3月31日	0.48	0.41	0.37	0.46	0.55

凡例

工事前:保管場造成工事開始前

搬入前:保管場完成後、保管容器搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【双葉町】

<空間線量率>

[μ Sv/h]

日付 \ 地点	双葉20-1	双葉20-5	双葉20-6	双葉20-8	双葉20-9
(工事前 2018年1月11日)	0.37	0.35	0.35	0.35	0.30
(搬入前 2018年5月15日)	0.11	0.13	0.13	0.15	0.17
2022年3月25日	0.07	0.11	0.12	0.10	0.13

※保管場の拡大に伴い、2019年12月9日に双葉20-2・3・4を廃止し、双葉20-6・7・8を追加、2020年3月16日に双葉20-7を廃止し、双葉20-9を追加。
 ※工事前 双葉20-6・7・8は2019年2月15日測定、双葉20-9は2019年8月30日測定。
 ※搬入前 双葉20-6・7・8は2019年12月4日測定、双葉20-9は2020年3月10日測定。

日付 \ 地点	双葉21-1	双葉21-2	双葉21-3	双葉21-4	双葉21-5
(工事前 2018年3月1日)	7.73	7.42	6.75	3.51	6.06
(搬入前 2018年5月31日)	0.89	1.73	1.51	0.37	0.72
2022年3月25日	0.43	0.90	1.15	0.24	0.37

日付 \ 地点	双葉22-1	双葉22-2	双葉22-3	双葉22-4	双葉22-5
(工事前 2018年1月29日)	3.43	2.60	3.02	1.49	3.09
(搬入前 2018年5月26日)	0.71	0.82	0.77	0.97	0.62
2022年3月25日	0.35	0.38	0.45	0.27	0.50

凡例

工事前:保管場造成工事開始前

搬入前:保管場完成後、保管容器搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【双葉町】

＜空間線量率＞

[μ Sv/h]

日付 \ 地点	双葉23-1	双葉23-2	双葉23-3	双葉23-4	双葉23-5
(工事前 2018年2月9日)	0.24	0.33	0.33	0.32	0.27
(搬入前 2018年6月27日)	0.12	0.18	0.24	0.16	0.13
2022年3月31日	0.10	0.18	0.19	0.11	0.10

日付 \ 地点	双葉24-1	双葉24-2	双葉24-3	双葉24-4	双葉24-5
(工事前 2017年4月19日)	0.30	0.36	0.42	0.48	0.38
(搬入前 2018年7月21日)	0.14	0.14	0.15	0.31	0.19
2022年3月25日	0.10	0.09	0.11	0.20	0.12

※工事前 双葉24-1・5は2018年1月11日測定。

日付 \ 地点	双葉25-1	双葉25-2	双葉25-3	双葉25-4	双葉25-5
(工事前 2018年5月24日)	3.82	4.66	3.10	4.29	3.45
(搬入前 2018年12月26日)	0.54	0.63	1.03	0.94	0.61
2022年3月25日	0.19	0.31	0.29	0.23	0.22

凡例

工事前:保管場造成工事開始前

搬入前:保管場完成後、保管容器搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【双葉町】

＜空間線量率＞

[μ Sv/h]

日付 \ 地点	双葉26-1	双葉26-2	双葉26-3	双葉26-4	双葉26-5
(工事前 2017年12月4日)	0.65	0.61	0.62	0.59	0.65
(搬入前 2019年1月11日)	0.25	0.26	0.23	0.25	0.28
2022年3月25日	0.16	0.18	0.16	0.17	0.18

日付 \ 地点	双葉27-1	双葉27-5	双葉27-6	双葉27-7	双葉27-8
(工事前 2017年9月21日)	0.56	1.33	3.08	1.87	1.47
(搬入前 2019年2月7日)	0.30	0.40	0.66	0.67	0.45
2022年3月25日	0.20	0.27	0.48	0.51	0.36

※保管場の拡大に伴い、2019年3月7日に双葉27-2・3を廃止し、双葉27-6・7を追加、2019年3月18日に双葉27-4を廃止し、双葉27-8を追加。

※搬入前 双葉27-6・7は2019年3月2日測定、双葉27-8は2019年3月9日測定。

日付 \ 地点	双葉28-5	双葉28-7	双葉28-8	双葉28-11	双葉28-12
(工事前 2018年12月13日)	0.56	0.58	0.71	0.43	0.52
(搬入前 2019年6月29日)	0.21	0.23	0.18	0.17	0.25
2022年3月25日	0.17	0.19	0.16	0.13	0.22

※保管場の拡大に伴い、2019年10月29日に双葉28-1・2を廃止し、双葉28-6・7を追加。2020年2月17日に双葉28-6を廃止し、双葉28-8を追加。

2020年5月16日に双葉28-4を廃止し、双葉28-9を追加。2020年6月14日に双葉28-9を廃止し、双葉28-10を追加。

2021年3月18日に双葉28-3・10を廃止し、双葉28-11・12を追加。

※工事前 双葉28-8は2019年3月20日測定、双葉28-11・12は2019年11月8日測定。

※搬入前 双葉28-7は2019年10月17日測定、双葉28-8は2020年2月10日測定、双葉28-9は2020年5月11日測定、双葉28-11・12は2021年3月12日測定

凡例

工事前: 保管場造成工事開始前

搬入前: 保管場完成後、保管容器搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【双葉町】

＜空間線量率＞

[μ Sv/h]

日付 \ 地点	双葉29-1	双葉29-2	双葉29-3	双葉29-4	双葉29-5
(工事前 2018年11月21日)	0.43	0.42	0.47	0.40	0.45
(搬入前 2019年8月28日)	0.13	0.16	0.17	0.15	0.14
2022年3月25日	0.16	0.16	0.13	0.13	0.12

日付 \ 地点	双葉30-1	双葉30-2	双葉30-3	双葉30-4	双葉30-5
(工事前 2019年4月20日)	0.35	0.67	0.57	0.40	0.40
(搬入前 2019年10月30日)	0.17	0.16	0.31	0.21	0.22
2022年3月31日	0.14	0.15	0.26	0.19	0.18

日付 \ 地点	双葉31-1	双葉31-3	双葉31-5	双葉31-6	双葉31-7
(工事前 2017年12月4日)	0.46	0.54	0.47	0.54	1.28
(搬入前 2019年11月13日)	0.19	0.20	0.19	0.20	0.22
2022年3月31日	0.16	0.15	0.18	0.15	0.18

※保管場の拡大に伴い、2020年3月14日に双葉31-2・4を廃止し、双葉31-6・7を追加。

※工事前 双葉31-6・7は2019年6月17日測定。※搬入前 双葉31-6・7は2020年3月7日測定。

凡例

工事前: 保管場造成工事開始前

搬入前: 保管場完成後、保管容器搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【双葉町】

＜空間線量率＞

[μ Sv/h]

日付 \ 地点	双葉32-1	双葉32-2	双葉32-3	双葉32-4	双葉32-5
(工事前 2019年8月2日)	0.55	0.51	0.76	0.76	0.48
(搬入前 2020年5月7日)	0.19	0.16	0.26	0.23	0.23
2022年3月31日	0.14	0.13	0.20	0.17	0.16

日付 \ 地点	双葉33-1	双葉33-2	双葉33-3	双葉33-4	双葉33-5
(工事前 2019年9月17日)	0.42	0.34	0.32	0.32	0.45
(搬入前 2020年6月5日)	0.18	0.21	0.21	0.18	0.18
2022年3月25日	0.14	0.15	0.14	0.14	0.15

日付 \ 地点	双葉34-1	双葉34-2	双葉34-3	双葉34-4	双葉34-5
(工事前 2019年12月17日)	10.6	13.5	2.64	3.26	3.17
(搬入前 2020年7月3日)	2.08	2.43	1.07	0.65	0.64
2022年3月25日	1.61	2.00	0.79	0.49	0.49

凡例

工事前:保管場造成工事開始前

搬入前:保管場完成後、保管容器搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【双葉町】

＜空間線量率＞

[μ Sv/h]

日付 \ 地点	双葉35-1	双葉35-2	双葉35-3	双葉35-4	双葉35-5
(工事前 2018年 6月 1日)	0.53	0.53	0.44	0.54	0.66
(搬入前 2020年7月21日)	0.23	0.24	0.24	0.22	0.20
2022年3月31日	0.19	0.19	0.21	0.18	0.19

日付 \ 地点	双葉36-1	双葉36-2	双葉36-3	双葉36-4	双葉36-5
(工事前 2020年3月18日)	0.40	0.29	0.24	0.27	0.24
(搬入前 2020年10月26日)	0.18	0.18	0.19	0.18	0.19
2022年3月25日	0.17	0.17	0.15	0.15	0.11

日付 \ 地点	双葉37-1	双葉37-2	双葉37-3	双葉37-4	双葉37-5
(工事前 2020年3月31日)	0.53	0.60	0.72	0.54	0.56
(搬入前 2020年12月12日)	0.24	0.27	0.27	0.29	0.25
2022年3月25日	0.20	0.22	0.20	0.25	0.20

凡例

工事前:保管場造成工事開始前

搬入前:保管場完成後、保管容器搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【双葉町】

<空間線量率>

[μ Sv/h]

日付 \ 地点	双葉一時1-1	双葉一時1-2	双葉一時1-3	双葉一時1-4	双葉一時1-5
(工事前 2018年3月23日)	4.65	4.65	2.15	2.91	2.78
(搬入前 2019年6月25日)	0.79	1.42	0.60	0.86	0.69
2022年3月25日	0.48	0.91	0.52	0.64	0.55

凡例

工事前: 保管場造成工事開始前

搬入前: 保管場完成後、保管容器搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定)

【双葉町】

<空間線量率>

[μ Sv/h]

日付 \ 地点	双葉灰2-4	双葉灰2-7	双葉灰2-9	双葉灰2-10	双葉灰2-11
(工事前 2017年9月5日)	4.36	3.40	5.31	4.00	3.03
(搬入前 2018年7月3日)	1.12	0.40	0.53	0.62	0.41
2022年3月25日	0.46	0.28	0.38	0.54	0.36

※保管場の拡大に伴い、2018年12月25日に双葉灰2-2を廃止し、双葉灰2-6を追加。2019年1月28日に双葉灰2-3を廃止し、双葉灰2-7を追加。
 2019年3月7日に双葉灰2-6を廃止し、双葉灰2-8を追加。2019年4月10日に双葉灰2-5を廃止し、双葉灰2-9を追加。
 ※保管場の拡大に伴い、2020年6月1日に双葉灰2-1・8を廃止し、双葉灰2-10・11を追加。
 ※工事前 双葉灰2-7は2018年3月15日測定、双葉灰2-9は2018年4月11日測定。
 ※工事前 双葉灰2-10は2018年4月11日、双葉灰2-11は2018年3月15日測定。
 ※搬入前 双葉灰2-7は2019年1月15日測定、双葉灰2-9は2019年3月27日測定、双葉灰2-10・11は2020年6月2日測定。

日付 \ 地点	双葉灰3-3	双葉灰3-4	双葉灰3-6	双葉灰3-7	双葉灰3-8
(工事前 2018年11月2日)	1.40	1.01	1.47	0.91	0.85
(搬入前 2019年8月16日)	0.15	0.27	0.22	0.23	0.30
2022年3月25日	0.18	0.18	0.18	0.23	0.19

※保管場の拡大に伴い、2020年4月1日に双葉灰3-1・2・5を廃止し、双葉灰3-6・7・8を追加。
 ※搬入前 双葉灰3-6・7・8は2020年4月1日測定。

日付 \ 地点	双葉灰4-1	双葉灰4-2	双葉灰4-6	双葉灰4-7	双葉灰4-8
(工事前 2017年2月18日)	2.67	4.36	2.35	2.65	2.04
(搬入前 2019年11月28日)	1.05	2.34	0.44	0.35	0.45
2022年3月25日	0.66	1.97	0.28	0.24	0.31

※保管場の拡大に伴い、2019年12月11日に双葉灰4-3・4・5を廃止し、双葉灰4-6・7・8を追加。
 ※工事前 双葉灰4-6・7・8は2018年12月7日測定。 ※搬入前 双葉灰4-6・7・8は2019年12月20日測定。

凡例

工事前:保管場造成工事開始前

搬入前:保管場完成後、保管容器搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【双葉町】

＜空間線量率＞

[μ Sv/h]

日付 \ 地点	双葉灰5-1	双葉灰5-2	双葉灰5-3	双葉灰5-4	双葉灰5-5
(工事前 2018年12月19日)	1.90	1.99	2.79	1.25	3.48
(搬入前 2020年2月12日)	0.29	0.43	0.22	0.23	0.28
2022年3月25日	0.27	0.25	0.18	0.18	0.33

日付 \ 地点	双葉灰6-1	双葉灰6-2	双葉灰6-3	双葉灰6-4	双葉灰6-5
(工事前 2018年12月19日)	3.69	3.37	2.45	3.06	3.61
(搬入前 2020年9月24日)	0.34	0.30	0.29	0.50	0.51
2022年3月25日	0.34	0.31	0.25	0.39	0.43

凡例

工事前: 保管場造成工事開始前

搬入前: 保管場完成後、保管容器搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【双葉町】

＜空間線量率＞

[μ Sv/h]

日付 \ 地点	双葉灰7-1	双葉灰7-2	双葉灰7-3	双葉灰7-4	双葉灰7-5
(工事前 2019年8月21日)	0.72	1.30	1.77	3.03	1.32
(搬入前 2020年10月22日)	0.28	0.20	0.21	0.18	0.26
2022年3月25日	0.25	0.23	0.18	0.18	0.21

日付 \ 地点	双葉灰8-1	双葉灰8-2	双葉灰8-3	双葉灰8-4	双葉灰8-5
(工事前 2020年8月28日)	0.74	0.77	1.52	2.51	1.25
(搬入前 2021年6月10日)	0.24	0.19	0.19	0.24	0.18
2022年3月25日	0.24	0.20	0.21	0.27	0.21

凡例

工事前:保管場造成工事開始前

搬入前:保管場完成後、灰処理生成物搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【双葉町】

<空間線量率>

[μ Sv/h]

日付 \ 地点	双葉灰生成1-1	双葉灰生成1-2	双葉灰生成1-3	双葉灰生成1-4	双葉灰生成1-5
(工事前 2019年 8月22日)	2.94	1.88	2.03	3.18	2.30
(搬入前 2020年6月27日)	0.29	0.31	0.31	0.34	0.25
2022年3月25日	0.25	0.26	0.26	0.30	0.23

日付 \ 地点	双葉灰生成2-1	双葉灰生成2-2	双葉灰生成2-3	双葉灰生成2-4	双葉灰生成2-5
(工事前 2019年 9月 5日)	1.07	1.84	2.55	2.05	1.35
(搬入前 2020年8月6日)	0.26	0.35	0.28	0.24	0.24
2022年3月25日	0.26	0.30	0.27	0.23	0.23

凡例

工事前:保管場造成工事開始前

搬入前:保管場完成後、灰処理生成物搬入前

空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【分別処理物置場(双葉町)】

<空間線量率>

(双葉①工区、第1期)

[μ Sv/h]

日付 \ 地点	双葉処理物1-1	双葉処理物1-2	双葉処理物1-3	双葉処理物1-4	双葉処理物1-5
(工事前 2016年11月3日)	0.41	0.41	0.39	0.31	0.33
(搬入前 2017年6月6日)	0.15	0.14	0.15	0.14	0.14
2021年10月8日※ ¹	0.11	0.11	0.09	0.10	0.12

※工事の進捗に伴い、2019年10月7日に双葉処理物1-3を移動。

※当該置場に保管されていた分別処理物は2021年10月4日に搬出完了。

※1: 保管容器の搬出完了に伴い、測定終了。

日付 \ 地点	双葉処理物2-1	双葉処理物2-2	双葉処理物2-3	双葉処理物2-4	双葉処理物2-5
(工事前 2017年5月17日)	0.32	0.35	0.34	0.32	0.32
(搬入前 2018年6月28日)	0.12	0.15	0.18	0.14	0.14
2021年10月8日※ ¹	0.10	0.11	0.13	0.12	0.09

※工事の進捗に伴い、2019年10月7日に双葉処理物2-5を移動。

※当該置場に保管されていた分別処理物は2021年10月4日に搬出完了。

※1: 保管容器の搬出完了に伴い、測定終了。

凡例

工事前: 保管場造成工事開始前

搬入前: 保管場完成後、保管容器搬入前

空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【分別処理物置場(双葉町)】

＜空間線量率＞

(双葉①工区、第2期)

日付 \ 地点	双葉処理物3-1	双葉処理物3-2	双葉処理物3-3	双葉処理物3-4	双葉処理物3-5
(工事前 2018年9月20日)	3.15	7.71	2.23	9.17	7.18
(搬入前 2019年2月2日)	3.04	0.75	2.40	5.91	6.60
2022年3月25日	2.41	0.81	1.69	4.91	5.24

(双葉①工区、第2期)

[μ Sv/h]

日付 \ 地点	双葉処理物4-1	双葉処理物4-2	双葉処理物4-3	双葉処理物4-4	双葉処理物4-5
(工事前 2020年5月12日)	0.30	0.32	0.32	0.42	0.40
(搬入前 2020年11月10日)	0.13	0.15	0.17	0.22	0.20
2022年3月25日	0.09	0.15	0.15	0.19	0.18

凡例

工事前:保管場造成工事開始前

搬入前:保管場完成後、保管容器搬入前