


土壌貯蔵施設（大熊②工区）における周辺環境測定地点（年次測定）①

■（2頁参照）



☆：施設の位置



【 凡例 】

●：騒音・振動

◆：浸出水処理施設放流水の排水基準項目


●：悪臭

■：放流先河川の環境基準項目

◆：地下水検査項目(井戸)

---：敷地境界線

土壌貯蔵施設（大熊②工区）における周辺環境測定地点（年次測定）②



【凡例】

- : 河川水観測地点
- : 敷地境界線

- : 放流水の流路(浸出水処理施設 I)
- : 放流水の流路(浸出水処理施設 II)

土壌貯蔵施設（大熊②工区）における周辺環境測定結果（年次測定）①

●騒音

測定地点	測定項目		騒音レベル (dB)
	測定日		
北側	2018/7/11	(稼働前)	58
	2022/6/3	(稼働後)	77
南側	2018/7/11	(稼働前)	56
	2022/6/3	(稼働後)	61

大熊町と双葉町は、騒音規制法に基づく指定地域を有する市町村に該当しない。
福島県生活環境の保全等に関する条例に基づく基準：60dB（昼間7:00～19:00）

●振動

測定地点	測定項目		振動レベル (dB)
	測定日		
北側	2018/7/11	(稼働前)	36
	2022/6/3	(稼働後)	51
南側	2018/7/11	(稼働前)	39
	2022/6/3	(稼働後)	36

大熊町と双葉町は、振動規制法に基づく指定地域を有する市町村に該当しない。
福島県振動防止対策指針に基づく基準：65dB（昼間7:00～19:00）

●悪臭

測定地点	測定項目		臭気指数
	測定日		
西側	2018/7/11	(稼働前)	10未満（風上）
	2022/6/1	(稼働後)	10未満（風下）
東側	2018/7/11	(稼働前)	10未満（風下）
	2022/6/1	(稼働後)	10未満（風上）

事業用地は悪臭防止法に基づく規制の対象地域ではない。
福島県悪臭防止対策指針による臭気指数の限度：15

◆地下水検査項目（井戸）

測定地点	測定項目		アルキル水銀 (mg/L)	総水銀 (mg/L)	カドミウム (mg/L)	鉛 (mg/L)	六価クロム (mg/L)	砒素 (mg/L)	全シアン (mg/L)
	測定日		検出されないこと	0.0005以下	0.003以下	0.01以下	0.05以下	0.01以下	検出されないこと
上流	2018/7/10	(稼働前)	不検出	ND	ND	ND	ND	ND	不検出
	2022/6/2	(稼働後)	不検出	ND	ND	ND	ND	ND	不検出
下流①	2018/7/11	(稼働前)	不検出	ND	ND	ND	ND	ND	不検出
	2022/6/2	(稼働後)	不検出	ND	ND	ND	ND	ND	不検出
下流②	2018/7/10	(稼働前)	不検出	ND	ND	ND	ND	ND	不検出
	2022/6/2	(稼働後)	不検出	ND	ND	ND	ND	ND	不検出
下流③	2017/10/11	(稼働前)	不検出	ND	ND	ND	ND	ND	不検出
	2022/6/2	(稼働後)	不検出	ND	ND	ND	ND	ND	不検出

測定地点	測定項目		PCB (mg/L)	トリクロロエチレン (mg/L)	テトラクロロエチレン (mg/L)	ジクロロメタン (mg/L)	四塩化炭素 (mg/L)	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)
	測定日		検出されないこと	0.01以下	0.01以下	0.02以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下
上流	2018/7/10	(稼働前)	不検出	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	2022/6/2	(稼働後)	不検出	ND	ND	ND	ND	ND	ND
下流①	2018/7/11	(稼働前)	不検出	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	2022/6/2	(稼働後)	不検出	ND	ND	ND	ND	ND	ND
下流②	2018/7/10	(稼働前)	不検出	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	2022/6/2	(稼働後)	不検出	ND	ND	ND	ND	ND	ND
下流③	2017/10/11	(稼働前)	不検出	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	2022/6/2	(稼働後)	不検出	ND	ND	ND	ND	ND	ND

測定地点	測定項目		1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	チウラム (mg/L)	シマジン (mg/L)	チオベンカルブ (mg/L)
	測定日		0.04以下	1以下	0.006以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下
上流	2018/7/10	(稼働前)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	2022/6/2	(稼働後)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
下流①	2018/7/11	(稼働前)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	2022/6/2	(稼働後)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
下流②	2018/7/10	(稼働前)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	2022/6/2	(稼働後)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
下流③	2017/10/11	(稼働前)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	2022/6/2	(稼働後)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

測定地点	測定項目		ベンゼン (mg/L)	セレン (mg/L)	1,4-ジオキサン (mg/L)	クロロエチレン (mg/L)	ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)
	測定日		0.01以下	0.01以下	0.05以下	0.002以下	1以下
上流	2018/7/10	(稼働前)	ND	ND	ND	ND	0.057
	2022/6/2	(稼働後)	ND	ND	ND	ND	0.041
下流①	2018/7/11	(稼働前)	ND	ND	ND	ND	0.13
	2022/6/2	(稼働後)	ND	ND	ND	ND	0.085
下流②	2018/7/10	(稼働前)	ND	ND	ND	ND	0.058
	2022/6/2	(稼働後)	ND	ND	ND	ND	0.041
下流③	2017/10/11	(稼働前)	ND	ND	ND	ND	0.058
	2022/6/2	(稼働後)	ND	ND	ND	ND	0.041

NDとは、定量下限値未満であることを示す。

土壌貯蔵施設（大熊②工区）における周辺環境測定結果（年次測定）②

◆ 浸出水処理施設放流水の排水基準項目

測定地点	測定項目		アルキル水銀化合物	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	カドミウム及びその化合物	鉛及びその化合物	有機燐化合物
	測定日		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
		浸出水処理施設の排水基準	検出されないこと	0.005以下	0.03以下	0.1以下	1以下
処理水Ⅰ	2022/6/2	（稼働後）	不検出	ND	ND	ND	ND
処理水Ⅱ	2022/6/2	（稼働後）	不検出	ND	ND	ND	ND

測定地点	測定項目		六価クロム化合物	砒素及びその化合物	シアン化合物	ポリ塩化ビフェニル	トリクロロエチレン
	測定日		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
		浸出水処理施設の排水基準	0.5以下	0.1以下	1以下	0.003以下	0.1以下
処理水Ⅰ	2022/6/2	（稼働後）	ND	ND	ND	ND	ND
処理水Ⅱ	2022/6/2	（稼働後）	ND	ND	ND	ND	ND

測定地点	測定項目		テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン
	測定日		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
		浸出水処理施設の排水基準	0.1以下	0.2以下	0.02以下	0.04以下	1以下
処理水Ⅰ	2022/6/2	（稼働後）	ND	ND	ND	ND	ND
処理水Ⅱ	2022/6/2	（稼働後）	ND	ND	ND	ND	ND

測定地点	測定項目		シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム
	測定日		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
		浸出水処理施設の排水基準	0.4以下	3以下	0.06以下	0.02以下	0.06以下
処理水Ⅰ	2022/6/2	（稼働後）	ND	ND	ND	ND	ND
処理水Ⅱ	2022/6/2	（稼働後）	ND	ND	ND	ND	ND

測定地点	測定項目		シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン及びその化合物	1,4-ジオキサン
	測定日		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
		浸出水処理施設の排水基準	0.03以下	0.2以下	0.1以下	0.1以下	0.5以下
処理水Ⅰ	2022/6/2	（稼働後）	ND	ND	ND	ND	ND
処理水Ⅱ	2022/6/2	（稼働後）	ND	ND	ND	ND	ND

測定地点	測定項目		ほう素及びその化合物	ふっ素及びその化合物	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）
	測定日		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
		浸出水処理施設の排水基準	50以下	15以下	200以下	5以下	30以下
処理水Ⅰ	2022/6/2	（稼働後）	ND	ND	ND	ND	ND
処理水Ⅱ	2022/6/2	（稼働後）	ND	ND	ND	ND	ND

測定地点	測定項目		フェノール類含有量	銅含有量	亜鉛含有量	溶解性鉄含有量	溶解性マンガン含有量
	測定日		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
		浸出水処理施設の排水基準	5以下	3以下	2以下	10以下	10以下
処理水Ⅰ	2022/6/2	（稼働後）	ND	ND	ND	ND	0.2
処理水Ⅱ	2022/6/2	（稼働後）	ND	ND	ND	ND	ND

測定地点	測定項目		クロム含有量	大腸菌群数	ダイオキシン類
	測定日		(mg/L)	(個/cm ³)	(pg-TEQ/L)
		浸出水処理施設の排水基準	2以下	3000以下	10以下
処理水Ⅰ	2022/6/2	（稼働後）	ND	0	0.00037
処理水Ⅱ	2022/6/2	（稼働後）	ND	5	0.00054

NDとは、定量下限値未満であることを示す。

■ 放流先河川の環境基準項目

測定日	測定項目	カドミウム (mg/L)	全シアン (mg/L)	鉛 (mg/L)	六価クロム (mg/L)	砒素 (mg/L)
	水質環境基準	0.003以下	検出されないこと	0.01以下	0.02以下	0.01以下
2018/7/10 （稼働前）		ND	不検出	ND	ND	ND
2022/6/2 （稼働後）		ND	不検出	ND	ND	ND

測定日	測定項目	総水銀 (mg/L)	アルキル水銀 (mg/L)	PCB (mg/L)	ジクロロメタン (mg/L)	四塩化炭素 (mg/L)
	水質環境基準	0.0005以下	検出されないこと	検出されないこと	0.02以下	0.002以下
2018/7/10 （稼働前）		ND	不検出	不検出	ND	ND
2022/6/2 （稼働後）		ND	不検出	不検出	ND	ND

測定日	測定項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)
	水質環境基準	0.004以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.006以下
2018/7/10 （稼働前）		ND	ND	ND	ND	ND
2022/6/2 （稼働後）		ND	ND	ND	ND	ND

測定日	測定項目	トリクロロエチレン (mg/L)	テトラクロロエチレン (mg/L)	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	チウラム (mg/L)	シマジン (mg/L)
	水質環境基準	0.01以下	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下
2018/7/10 （稼働前）		ND	ND	ND	ND	ND
2022/6/2 （稼働後）		ND	ND	ND	ND	ND

測定日	測定項目	チオベンカルブ (mg/L)	ベンゼン (mg/L)	セレン (mg/L)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	フッ素 (mg/L)
	水質環境基準	0.02以下	0.01以下	0.01以下	10以下	0.8以下
2018/7/10 （稼働前）		ND	ND	ND	0.38	ND
2022/6/2 （稼働後）		ND	ND	ND	0.46	ND

測定日	測定項目	ホウ素 (mg/L)	1,4-ジオキサン (mg/L)
	水質環境基準	1以下	0.05以下
2018/7/10 （稼働前）		0.01	ND
2022/6/2 （稼働後）		ND	ND

測定日	測定項目	水素イオン濃度 (pH) ※1	生物化学的酸素要求量 (BOD) ※1 (mg/L)	浮遊物質 (SS) ※1 (mg/L)	溶存酸素量 (DO) ※1 (mg/L)
2018/7/10 （稼働前）		7.1	0.9	19	9.4
2022/6/2 （稼働後）		7.9	1.2	27	12

測定日	測定項目	大腸菌数 ※1、※2 (CFU/100mL)
2022/3/7 （改正前）		15
2022/6/2 （改正後）		60

※1：中間貯蔵施設区域及び周辺の河川は、環境基準の水域類型に指定されていない。
（参考）河川C類型の環境基準：pH 6.5～8.5、BOD 5mg/L以下、SS 50mg/L以下、DO 5mg/L以上
※2：大腸菌数は2022年4月1日から適用された。

NDとは、定量下限値未満であることを示す。