

土壌貯蔵施設（大熊⑤工区）における周辺環境測定地点（年次測定）



☆:施設の位置



【凡例】

- | | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------|
| ● : 騒音・振動 | ● : 悪臭 | ◆ : 地下水検査項目(井戸) |
| ◆ : 浸出水処理施設放流水の排水基準項目 | ■ : 放流先河川の環境基準項目※ | --- : 敷地境界線 |

※ 放流水の流路変更により2020年1月に観測地点を変更した。

土壌貯蔵施設（大熊⑤工区）における周辺環境測定結果（年次測定）①

●騒音

測定地点	測定項目 測定日	騒音レベル (dB)
西側①	2021/7/20 (稼働前)	62
	2022/6/13 (稼働後)	69
西側②	2020/7/31 (稼働前)	68
	2022/6/13 (稼働後)	58
東側①	2019/4/18 (稼働前)	66
	2022/6/13 (稼働後)	62
東側②	2020/7/31 (稼働前)	63
	2022/6/13 (稼働後)	61

大熊町と双葉町は、騒音規制法に基づく指定地域を有する市町村に該当しない。
福島県生活環境の保全等に関する条例に基づく基準：60dB（昼間7:00～19:00）

●振動

測定地点	測定項目 測定日	振動レベル (dB)
西側①	2021/7/20 (稼働前)	32
	2022/6/13 (稼働後)	39
西側②	2020/7/31 (稼働前)	44
	2022/6/13 (稼働後)	35
東側①	2019/4/18 (稼働前)	54
	2022/6/13 (稼働後)	33
東側②	2020/7/31 (稼働前)	48
	2022/6/13 (稼働後)	47

大熊町と双葉町は、振動規制法に基づく指定地域を有する市町村に該当しない。
福島県振動防止対策指針に基づく基準：65dB（昼間7:00～19:00）

●悪臭

測定地点	測定項目 測定日	臭気指数
北側①	2019/4/18 (稼働前)	10未満 (風上)
	2022/6/13 (稼働後)	10未満 (風上)
北側②	2020/7/28 (稼働前)	10未満 (風下)
	2022/6/13 (稼働後)	10未満 (風上)
南側①	2021/7/20 (稼働前)	10未満 (風下)
	2022/6/13 (稼働後)	10未満 (風下)
南側②	2020/7/28 (稼働前)	10未満 (風上)
	2022/6/13 (稼働後)	10未満 (風下)

事業用地は悪臭防止法に基づく規制の対象地域ではない。
福島県悪臭防止対策指針による臭気指数の限度：15

◆地下水検査項目（井戸）

測定地点	測定項目 測定日	アルキル水銀 (mg/L)	総水銀 (mg/L)	ガドリウム (mg/L)	鉛 (mg/L)	六価クロム (mg/L)	砒素 (mg/L)	全シアン (mg/L)
	地下水検査基準	検出されないこと	0.0005以下	0.003以下	0.01以下	0.05以下	0.01以下	検出されないこと
上流	2019/4/18 (稼働前)	不検出	ND	ND	0.051	ND	ND	不検出
	2022/6/13 (稼働後)	不検出	ND	ND	ND	ND	ND	不検出
下流①	2019/4/18 (稼働前)	不検出	ND	ND	0.008	ND	ND	不検出
	2022/6/13 (稼働後)	不検出	ND	ND	ND	ND	ND	不検出
下流②	2020/7/31 (稼働前)	不検出	ND	ND	0.009	ND	ND	不検出
	2022/6/13 (稼働後)	不検出	ND	ND	ND	ND	ND	不検出

測定地点	測定項目 測定日	PCB (mg/L)	トリクロロエチレン (mg/L)	テトラクロロエチレン (mg/L)	ジクロロメタン (mg/L)	四塩化炭素 (mg/L)	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)
	地下水検査基準	検出されないこと	0.01以下	0.01以下	0.02以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下
上流	2019/4/18 (稼働前)	不検出	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	2022/6/13 (稼働後)	不検出	ND	ND	ND	ND	ND	ND
下流①	2019/4/18 (稼働前)	不検出	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	2022/6/13 (稼働後)	不検出	ND	ND	ND	ND	ND	ND
下流②	2020/7/31 (稼働前)	不検出	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	2022/6/13 (稼働後)	不検出	ND	ND	ND	ND	ND	ND

測定地点	測定項目 測定日	1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	チウラム (mg/L)	シマジン (mg/L)	チオベンカルブ (mg/L)
	地下水検査基準	0.04以下	1以下	0.006以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下
上流	2019/4/18 (稼働前)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	2022/6/13 (稼働後)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
下流①	2019/4/18 (稼働前)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	2022/6/13 (稼働後)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
下流②	2020/7/31 (稼働前)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	2022/6/13 (稼働後)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

測定地点	測定項目 測定日	ベンゼン (mg/L)	セレン (mg/L)	1,4-ジオキサン (mg/L)	クロロエチレン (mg/L)	ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)
	地下水検査基準	0.01以下	0.01以下	0.05以下	0.002以下	1以下
上流	2019/4/18 (稼働前)	ND	ND	ND	ND	0.79
	2022/6/13 (稼働後)	ND	ND	ND	ND	0.016
下流①	2019/4/18 (稼働前)	ND	ND	ND	ND	0.039
	2022/6/13 (稼働後)	ND	ND	ND	ND	0.015
下流②	2020/7/31 (稼働前)	ND	ND	ND	ND	0.027
	2022/6/13 (稼働後)	ND	ND	ND	ND	0.015

NDとは、定量下限値未満であることを示す。

土壌貯蔵施設（大熊⑤工区）における周辺環境測定結果（年次測定）②

◆ 浸出水処理施設放流水の排水基準項目

測定項目	アルキル水銀化合物	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	カドミウム及びその化合物	鉛及びその化合物	有機燐化合物
測定日	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
浸出水処理施設の排水基準	検出されないこと	0.005以下	0.03以下	0.1以下	1以下
2022/6/13（稼働後）	不検出	ND	ND	ND	ND

測定項目	六価クロム化合物	砒素及びその化合物	シアン化合物	ポリ塩化ビフェニル	トリクロロエチレン
測定日	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
浸出水処理施設の排水基準	0.5以下	0.1以下	1以下	0.003以下	0.1以下
2022/6/13（稼働後）	ND	ND	ND	ND	ND

測定項目	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン
測定日	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
浸出水処理施設の排水基準	0.1以下	0.2以下	0.02以下	0.04以下	1以下
2022/6/13（稼働後）	ND	ND	ND	ND	ND

測定項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム
測定日	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
浸出水処理施設の排水基準	0.4以下	3以下	0.06以下	0.02以下	0.06以下
2022/6/13（稼働後）	ND	ND	ND	ND	ND

測定項目	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン及びその化合物	1,4-ジオキサン
測定日	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
浸出水処理施設の排水基準	0.03以下	0.2以下	0.1以下	0.1以下	0.5以下
2022/6/13（稼働後）	ND	ND	ND	ND	ND

測定項目	ほう素及びその化合物	ふっ素及びその化合物	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	ホルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	ホルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）
測定日	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
浸出水処理施設の排水基準	50以下	15以下	200以下	5以下	30以下
2022/6/13（稼働後）	ND	ND	4.7	ND	ND

測定項目	フェノール類含有量	銅含有量	亜鉛含有量	溶解性鉄含有量	溶解性マンガン含有量
測定日	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
浸出水処理施設の排水基準	5以下	3以下	2以下	10以下	10以下
2022/6/13（稼働後）	ND	ND	ND	0.1	0.23

測定項目	クロム含有量	大腸菌群数	ダイオキシン類
測定日	(mg/L)	(個/cm ³)	(pg-TEQ/L)
浸出水処理施設の排水基準	2以下	3000以下	10以下
2022/6/13（稼働後）	ND	95	0.029

NDとは、定量下限値未満であることを示す。

■ 放流先河川の環境基準項目

測定項目	カドミウム (mg/L)	全シアン (mg/L)	鉛 (mg/L)	六価クロム (mg/L)	砒素 (mg/L)
水質環境基準	0.003以下	検出されないこと	0.01以下	0.02以下	0.01以下
2020/12/22（稼働前）	ND	不検出	ND	ND	ND
2022/6/13（稼働後）	ND	不検出	ND	ND	ND

測定項目	総水銀 (mg/L)	アルキル水銀 (mg/L)	PCB (mg/L)	ジクロロメタン (mg/L)	四塩化炭素 (mg/L)
水質環境基準	0.0005以下	検出されないこと	検出されないこと	0.02以下	0.002以下
2020/12/22（稼働前）	ND	不検出	不検出	ND	ND
2022/6/13（稼働後）	ND	不検出	不検出	ND	ND

測定項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)
水質環境基準	0.004以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.006以下
2020/12/22（稼働前）	ND	ND	ND	ND	ND
2022/6/13（稼働後）	ND	ND	ND	ND	ND

測定項目	トリクロロエチレン (mg/L)	テトラクロロエチレン (mg/L)	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	チウラム (mg/L)	シマジン (mg/L)
水質環境基準	0.01以下	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下
2020/12/22（稼働前）	ND	ND	ND	ND	ND
2022/6/13（稼働後）	ND	ND	ND	ND	ND

測定項目	チオベンカルブ (mg/L)	ベンゼン (mg/L)	セレン (mg/L)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	フッ素 (mg/L)
水質環境基準	0.02以下	0.01以下	0.01以下	10以下	0.8以下
2020/12/22（稼働前）	ND	ND	ND	ND	ND
2022/6/13（稼働後）	ND	ND	ND	0.2	ND

測定項目	ホウ素 (mg/L)	1,4-ジオキサン (mg/L)
水質環境基準	1以下	0.05以下
2020/12/22（稼働前）	ND	ND
2022/6/13（稼働後）	ND	ND

測定項目	水素イオン濃度 (pH) ※1	生物化学的酸素要求量 (BOD) ※1 (mg/L)	浮遊物質 (SS) ※1 (mg/L)	溶存酸素量 (DO) ※1 (mg/L)
測定日				
2020/12/22（稼働前）	7.9	0.6	1	14.7
2022/6/13（稼働後）	7.5	ND	7	10

測定項目	大腸菌数 ※1, ※2 (CFU/100mL)
測定日	
2022/3/7（改正前）	33
2022/6/13（改正後）	200

※1：中間貯蔵施設区域及び周辺の河川は、環境基準の水域類型に指定されていない。

（参考）河川C類型の環境基準：pH 6.5～8.5、BOD 5mg/L以下、SS 50mg/L以下、DO 5mg/L以上

※2：大腸菌数は2022年4月1日から適用された。

NDとは、定量下限値未満であることを示す。