

# JESCO 豊田PCB廃棄物処理事業だより(No.238)

## 1. 令和6年「年賀式」を開催

1月4日(木)に、JESCOと運転会社、協力会社の社員約50名が参加して、令和6年年賀式を開催しました。

大見所長からは、「元日に能登半島地震で大きな災害が起き、当事業所でも緊急の設備点検を実施し、異常がなかったことを確認し関係者に報告した。所員の迅速な対応に感謝する。

令和6年が始まり、1月には最後のPCB廃棄物が搬入される。3月末の期限内に処理を終えられるよう協力をお願いする。昨年はトラブルの発生は無かった。無事故無災害を継続し、今年も安全第一、健康で良い仕事を心がけていこう。」との訓示がありました。



運転会社の浮氣社長からは、「3月末には処理完了期限を迎え、ゴールは見えてきたが、気を引き締め安全安定操業を最後まで貫き通していく。

そして、業務におけるコンプライアンスとして『決められたことを守る』、『隠さない』、『ウソをつかない』の3原則の実行をお願いします。」との訓示がありました。

最後に、「ゼロ災で行こう」、「よし」の掛け合いコールを行い、全員で安全第一で事業を進めることを誓いました。

## 2. 当事業所のPCB廃棄物の受入完了

令和6年1月19日に、変圧器やコンデンサーなどのPCB廃棄物の全ての受入が完了しました。平成17年9月の操業開始以来、豊田市や豊田市安全監視委員会のご指導と地域の皆様のご理解を賜り、愛知県を始め東海地区4県8市の自治体の皆様、収集運搬事業者、保管者各位のご協力により、当事業所の全てのPCB廃棄物の受入が完了しました。関係者の皆様に感謝とお礼を申し上げます。



(当事業所最後のPCB廃棄物を受入)

この19年間で、当事業所が受入れたPCB廃棄物は変圧器類が2,493台、コンデンサー類が79,137台で、この内、東海4県分は約12,300の保管場から変圧器類2,489台、コンデンサー類73,664台を受入れました。

この他にも、廃PCB油や保管容器を受入れ、無害化処理を進めてきました。

なお、受入れた全てのPCB廃棄物は、3月末までに当事業所での処理を終えるよう進めています。

### 3. 産業医による健康講話



昨年12月22日(金)に、今年度3回目の産業医による健康講話を開催しました。「認知症」がテーマで、高血圧が影響する「脳血管性痴呆」と運動習慣の有無に差が見られる「アルツハイマー病」の2つのタイプがあること。原因となる脳内の老廃物除去は睡眠中しか機能せず、7時間睡眠がベストで、「寝不足・寝すぎ」は「喫煙」とともに認知症の発症リスクが上がること。1日3km以上の歩行が認知症発症予防に効果があることなどを学びました。

### 4. 普通救命講習(心肺蘇生とAED使用方法)を実施

JESCOと運転会社の社員は、いざという時に誰もが迅速で適切な救命行為とAED操作ができるように、普通救命講習を2年に一度受講しています。今年も1月に4回、豊田市消防本部から講師を招き、計34名が普通救命講習に参加しました。講習では胸骨圧迫の実技やAED操作のほか、喉に物が詰まった時の対処や止血の方法など、身近に起こりやすい救命救急への対応・重要性などを学びました。



### 5. 令和5年10月の環境モニタリング調査結果について



当事業所は、排出源と周辺環境の2種類の環境モニタリングを実施しています。排出源モニタリングは、施設からの排気、排水、騒音、振動、悪臭を測定しています。このうち、排気、排水中のPCBとダイオキシン類(DXNs)については年4回測定しています。令和5年10月のモニタリング結果は以下のとおりで、環境基準と豊田市との協定で約束している管理目標値を下回っています。

令和5年10月のモニタリング結果

区分	場所	10月結果	目標値	単位	
排気	PCB	建屋排出口1	0.001未満	0.01以下	mg/m <sup>3</sup> N
		同2	0.001未満		
		同3	0.001未満		
	DXNs	建屋排出口1	0.01	100以下	pg-TEQ/m <sup>3</sup> N
		同2	0.0026		
		同3	0.013		
排水	放流口	PCB	0.0005未満	0.0005未満	mg/ℓ
		DXNs	0.0013	5以下	pg-TEQ/ℓ

\*その他の周辺環境(騒音、振動、悪臭等)測定結果や過去の状況は、JESCOホームページからご覧ください。



デジ丸

中間貯蔵・環境安全事業株式会社 (JESCO)

豊田PCB処理事業所 電話: 0565-25-3110 FAX: 0565-24-0543

【豊田PCB処理事業HP】 <https://www.jesconet.co.jp/facility/toyota/index.html>

問い合わせ先

アザラシのびーちゃん

