

放流水中のPCB含有量

| 採取位置(測定頻度)   | 下水道排水柵(月1回) |         |         |         |         |         |          |          |          |         |         |         |
|--------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| 採取年月日        | R4.4.13     | R4.4.20 | R4.6.16 | R4.7.26 | R4.8.24 | R4.9.14 | R4.10.12 | R4.11.1  | R4.12.7  | R5.1.26 | R5.2.1  | R5.3.1  |
| 測定結果の得られた年月日 | R4.4.27     | R4.5.11 | R4.6.28 | R4.8.8  | R4.9.7  | R4.9.26 | R4.10.25 | R4.11.15 | R4.12.19 | R5.2.9  | R5.2.15 | R5.3.15 |
| 測定結果(mg/l)   | ND          | ND      | ND      | ND      | ND      | ND      | ND       | ND       | ND       | ND      | ND      | ND      |
| 管理目標値(mg/l)  | 0.0005以下    |         |         |         |         |         |          |          |          |         |         |         |
| 採取年月日        | R5.4.12     | R5.5.10 | R5.6.28 | R5.7.20 | R5.8.23 | R5.9.19 | R5.10.11 | R5.11.1  | R5.12.6  | R6.1.18 | R6.2.7  | R6.3.4  |
| 測定結果の得られた年月日 | R5.4.26     | R5.5.24 | R5.7.12 | R5.8.3  | R5.9.6  | R5.10.3 | R5.10.25 | R5.11.15 | R5.12.20 | R6.2.1  | R6.2.21 | R6.3.18 |
| 測定結果(mg/l)   | ND          | ND      | ND      | ND      | ND      | ND      | ND       | ND       | ND       | ND      | ND      | ND      |
| 管理目標値(mg/l)  | 0.0005以下    |         |         |         |         |         |          |          |          |         |         |         |
| 採取年月日        | R6.4.17     | R6.5.23 | R6.6.26 | R6.7.23 | R6.8.21 | R6.9.11 | R6.10.2  | R6.11.6  | R6.12.4  | R7.1.23 | R7.2.5  | R7.3.5  |
| 測定結果の得られた年月日 | R6.4.30     | R6.5.9  | R6.7.10 | R6.8.6  | R6.9.4  | R6.9.27 | R6.10.16 | R6.11.20 | R6.12.18 | R7.2.6  | R7.2.19 | R7.3.19 |
| 測定結果(mg/l)   | ND          | ND      | ND      | ND      | ND      | ND      | ND       | ND       | ND       | ND      | ND      | ND      |
| 管理目標値(mg/l)  | 0.0005以下    |         |         |         |         |         |          |          |          |         |         |         |
| 採取年月日        | R7.4.16     | R7.5.8  | R7.6.25 | R7.7.24 |         |         |          |          |          |         |         |         |
| 測定結果の得られた年月日 | R7.4.25     | R7.5.16 | R7.7.8  | R7.8.7  |         |         |          |          |          |         |         |         |
| 測定結果(mg/l)   | ND          | ND      | ND      | ND      |         |         |          |          |          |         |         |         |
| 管理目標値(mg/l)  | 0.0005以下    |         |         |         |         |         |          |          |          |         |         |         |

放流水中のノルマルヘキサン抽出物質含有量

| 採取位置(測定頻度)   | 下水道排水柵(月1回) |         |         |         |         |         |          |          |          |         |         |         |
|--------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| 採取年月日        | R4.4.13     | R4.4.20 | R4.6.16 | R4.7.26 | R4.8.24 | R4.9.14 | R4.10.12 | R4.11.1  | R4.12.7  | R5.1.26 | R5.2.1  | R5.3.1  |
| 測定結果の得られた年月日 | R4.4.27     | R4.5.11 | R4.6.28 | R4.8.8  | R4.9.7  | R4.9.26 | R4.10.25 | R4.11.15 | R4.12.19 | R5.2.9  | R5.2.15 | R5.3.15 |
| 測定結果(mg/l)   | ND          | ND      | ND      | ND      | ND      | ND      | ND       | ND       | ND       | ND      | ND      | ND      |
| 管理目標値(mg/l)  | 5以下         |         |         |         |         |         |          |          |          |         |         |         |
| 採取年月日        | R5.4.12     | R5.5.10 | R5.6.28 | R5.7.20 | R5.8.23 | R5.9.19 | R5.10.11 | R5.11.1  | R5.12.6  | R6.1.18 | R6.2.7  | R6.3.4  |
| 測定結果の得られた年月日 | R5.4.26     | R5.5.24 | R5.7.12 | R5.8.3  | R5.9.6  | R5.10.3 | R5.10.25 | R5.11.15 | R5.12.20 | R6.2.1  | R6.2.21 | R6.3.18 |
| 測定結果(mg/l)   | ND          | ND      | ND      | ND      | ND      | ND      | ND       | ND       | ND       | ND      | ND      | ND      |
| 管理目標値(mg/l)  | 5以下         |         |         |         |         |         |          |          |          |         |         |         |
| 採取年月日        | R6.4.17     | R6.5.23 | R6.6.26 | R6.7.23 | R6.8.21 | R6.9.11 | R6.10.2  | R6.11.6  | R6.12.4  | R7.1.23 | R7.2.5  | R7.3.5  |
| 測定結果の得られた年月日 | R6.4.30     | R6.5.9  | R6.7.10 | R6.8.6  | R6.9.4  | R6.9.27 | R6.10.16 | R6.11.20 | R6.12.18 | R7.2.6  | R7.2.19 | R7.3.19 |
| 測定結果(mg/l)   | ND          | ND      | ND      | ND      | ND      | ND      | ND       | ND       | ND       | ND      | ND      | ND      |
| 管理目標値(mg/l)  | 5以下         |         |         |         |         |         |          |          |          |         |         |         |
| 採取年月日        | R7.4.16     | R7.5.8  | R7.6.25 | R7.7.24 |         |         |          |          |          |         |         |         |
| 測定結果の得られた年月日 | R7.4.25     | R7.5.16 | R7.7.8  | R7.8.7  |         |         |          |          |          |         |         |         |
| 測定結果(mg/l)   | ND          | ND      | ND      | ND      |         |         |          |          |          |         |         |         |
| 管理目標値(mg/l)  | 5以下         |         |         |         |         |         |          |          |          |         |         |         |

放流水中の水素イオン濃度

| 採取位置(測定頻度)   | 下水道排水柵(月1回) |         |         |         |         |         |          |          |          |         |         |         |
|--------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| 採取年月日        | R4.4.13     | R4.4.20 | R4.6.16 | R4.7.26 | R4.8.24 | R4.9.14 | R4.10.12 | R4.11.1  | R4.12.7  | R5.1.26 | R5.2.1  | R5.3.1  |
| 測定結果の得られた年月日 | R4.4.27     | R4.5.11 | R4.6.28 | R4.8.8  | R4.9.7  | R4.9.26 | R4.10.25 | R4.11.15 | R4.12.19 | R5.2.9  | R5.2.15 | R5.3.15 |
| 測定結果(pH)     | 7.9         | 7.8     | 7.9     | 7.9     | 8.0     | 7.9     | 8.0      | 8.1      | 8.0      | 8.0     | 8.0     | 8.0     |
| 管理目標値(pH)    | 5を超え9未満     |         |         |         |         |         |          |          |          |         |         |         |
| 採取年月日        | R5.4.12     | R5.5.10 | R5.6.28 | R5.7.20 | R5.8.23 | R5.9.19 | R5.10.11 | R5.11.1  | R5.12.6  | R6.1.18 | R6.2.7  | R6.3.4  |
| 測定結果の得られた年月日 | R5.4.26     | R5.5.24 | R5.7.12 | R5.8.3  | R5.9.6  | R5.10.3 | R5.10.25 | R5.11.15 | R5.12.20 | R6.2.1  | R6.2.21 | R6.3.18 |
| 測定結果(pH)     | 8.1         | 7.9     | 7.8     | 8.2     | 8.3     | 8.2     | 8.3      | 8.4      | 8.2      | 8.3     | 8.2     | 8.2     |
| 管理目標値(pH)    | 5を超え9未満     |         |         |         |         |         |          |          |          |         |         |         |
| 採取年月日        | R6.4.17     | R6.5.23 | R6.6.26 | R6.7.23 | R6.8.21 | R6.9.11 | R6.10.2  | R6.11.6  | R6.12.4  | R7.1.23 | R7.2.5  | R7.3.5  |
| 測定結果の得られた年月日 | R6.4.30     | R6.5.9  | R6.7.10 | R6.8.6  | R6.9.4  | R6.9.27 | R6.10.16 | R6.11.20 | R6.12.18 | R7.2.6  | R7.2.19 | R7.3.19 |
| 測定結果(pH)     | 8.4         | 8.2     | 7.8     | 8.3     | 8.4     | 8.4     | 7.9      | 8.3      | 8.4      | 8.0     | 8.2     | 8.3     |
| 管理目標値(pH)    | 5を超え9未満     |         |         |         |         |         |          |          |          |         |         |         |
| 採取年月日        | R7.4.16     | R7.5.8  | R7.6.25 | R7.7.24 |         |         |          |          |          |         |         |         |
| 測定結果の得られた年月日 | R7.4.25     | R7.5.16 | R7.7.8  | R7.8.7  |         |         |          |          |          |         |         |         |
| 測定結果(pH)     | 8.3         | 7.9     | 7.8     | 8.3     |         |         |          |          |          |         |         |         |
| 管理目標値(pH)    | 5を超え9未満     |         |         |         |         |         |          |          |          |         |         |         |

脱塩素分解方式の処理により生じた廃油中のPCB含有量(低濃度処理終了に伴い休止)

| 採取位置(測定回数)   | 柱上トランス処理工程の分解済油タンク(V202)からの分解済油(油層)(公定分析:年2回)          |          |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--------------------------------------------------------|----------|---------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 採取年月日        | H23.8.6                                                | H24.2.22 | H24.8.8 | H25.2.5  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測定結果の得られた年月日 | H23.9.8                                                | H24.3.22 | H24.9.6 | H25.3.6  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測定結果(mg/kg)  | <0.1                                                   | <0.1     | <0.1    | 0.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 判定基準値(mg/kg) | 0.5以下                                                  |          |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 採取位置(測定回数)   | 柱上トランス処理工程の分解済油タンク(V202)からの分解済油(DMI層)(公定分析:年2回)        |          |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 採取年月日        | H23.8.6                                                | H24.2.22 | H24.8.8 | H25.2.5  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測定結果の得られた年月日 | H23.9.8                                                | H24.3.22 | H24.9.6 | H25.3.6  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測定結果(mg/kg)  | <0.1                                                   | <0.1     | <0.1    | <0.1     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 判定基準値(mg/kg) | 0.5以下                                                  |          |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 採取位置(測定回数)   | 柱上トランス処理工程の処理済油タンク(V-451-1or2or3)からの処理済油(公定分析:年2回)     |          |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 採取年月日        | H23.8.6                                                | H24.2.22 | H24.8.8 | H25.2.6  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測定結果の得られた年月日 | H23.9.8                                                | H24.3.22 | H24.9.6 | H25.3.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測定結果(mg/kg)  | <0.1                                                   | <0.1     | 0.2     | <0.1     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 判定基準値(mg/kg) | 0.5以下                                                  |          |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 採取位置(測定回数)   | 柱上トランス処理工程の処理済油タンク(V-452-1or2or3)からの処理済油(油層)(公定分析:年2回) |          |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 採取年月日        | H23.8.2                                                | H24.2.22 | H24.8.8 | H25.2.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測定結果の得られた年月日 | H23.9.8                                                | H24.3.22 | H24.9.6 | H25.3.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測定結果(mg/kg)  | <0.1                                                   | <0.1     | 0.2     | <0.1     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 判定基準値(mg/kg) | 0.5以下                                                  |          |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |