

## 公示

次のとおり参加希望書類の募集を行います。

平成 29 年 11 月 2 日

中間貯蔵・環境安全事業株式会社

契約職取締役 瀧本 忠

### 1 業務概要

#### (1) 業務名

北九州 PCB 処理事業所 廃安定器事業所内確認業務（平成 29 年度）

#### (2) 業務内容

北九州 PCB 廃棄物処理施設に搬入された安定器を対象として、PCB 使用安定器、PCB 不使用安定器、コンデンサー外付け型安定器に分類するため、それらの種別判断（以下、確認業務という。）を行う。

#### 1) 種別判断

- ①特殊解体室（汚泥実証エリア レベル 3）に搬入された安定器の入っているドラム缶（200L）から、PCB 使用安定器、PCB 不使用安定器、コンデンサー外付け型安定器に分類する。
- ②対象量：1 日 1000kg 程度（目安：200kg 充填ドラム缶 5 缶程度）  
※現場の状況によっては、変動することがある。
- ③作業時間：午前 7:30～午後 16:30（予定）
- ④現地作業期間：平成 29 年 12 月 11 日～平成 30 年 3 月 31 日

#### 2) 種別判断に付随する業務

- ① PCB 不使用安定器の銘板の写真撮影（種別毎に代表銘板を 1 枚）
- ② コンデンサー外付け型安定器の残部材の写真撮影（種別毎に全数入ったものを 1 枚）
- ③ 作業員への種別判断の方法等の説明  
現地で確認作業に関連する業務を担当する作業員\*に対して、以下に示す事項について説明資料を作成し、座学及び現地立ち合い指導を行う。
  - ア. PCB 使用安定器、PCB 不使用安定器、コンデンサー外付け型安定器の確認方法の説明
  - イ. コンデンサー外付け型安定器からのコンデンサーの取外し方法の説明
  - ウ. コンデンサー外付け型安定器からコンデンサーを取り外した後の残部材を対象とした PCB 含有量測定のための試料採取方法の説明

\*「作業員」とは、業務場所において安定器の仕分け作業に従事するものであり、発注者が配置する者数名。

- 3) 確認業務に伴う現地での作業フロー、人員配置等の検討
- 4) 確認実績報告書（日報、月報）の作成
- 5) エビデンスデータベースの入力、整理、P C B 不使用安定器の情報更新等（P C B 不使用安定器及びコンデンサ外付け型安定器の型番・型式、メーカー、個数、銘板写真、種別判断根拠、種別判断根拠の更新）
- 6) その他、本業務委託に関連する業務であり上記 1) ～ 5) に付随するものとして発注者から指示があった内容。

(3) 業務期間 契約締結日から平成 30 年 3 月 31 日

## 2 応募要件

参加希望書類の提出期限（平成 29 年 11 月 16 日）において次の（1）から（2）の要件を全て満たしている者であること。

- (1) 基本的要件（①から⑧の要件を全て満たしていること。）
  - ① 予算決算及び会計令第 70 条及び第 71 条の規定に該当しないこと。
  - ② 経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
  - ③ 営業に関し法律上必要とする資格を有しない者でないこと。
  - ④ 競争参加資格確認申請書及びそれらの付属書類又は競争参加資格確認申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者でないこと。
  - ⑤ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者でないこと。
  - ⑥ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がないこと。
  - ⑦ 競争参加資格確認申請書の提出期限の日から入札執行の時までに、中間貯蔵・環境安全事業株式会社から、指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
  - ⑧ 平成 28・29・30 年度に有効な全省庁統一資格（役務の提供等、営業品目「調査・研究」）が有る者。
- (2) 廃安定器の仕分け実績に関する要件（①から③の要件を全て満たしていること。）
  - ①以下に示す仕分け処理実績を有する法人であること。
    - ・仕分け対象となった廃安定器の個数が、過去 2 年度（27 年度、28 年度）で 35 万個以上。
    - ・仕分け率が、75%以下。
  - \* 「仕分け」とは、次の 2 つの一連の作業をいう。
    - ・廃安定器を対象に、P C B 使用安定器と P C B 不使用安定器に選別すること。
    - ・選別した P C B 使用安定器を対象に環境省通知（環産発第 14091618 号 平成 26 年 9 月 16 日）によるコンデンサ外付け型安定器からのコンデンサの取り外し作業を行うこと（コンデンサを取り外した後の安定器部材に対する P

C B含有量測定のための試料採取作業を行うことを含む。)

\* 「仕分け率」とは

廃安定器を保管している保管事業者の保管場所にて、委託等の業務により仕分け作業を実施した結果、仕分け作業の対象となった廃安定器総重量に対する仕分け後の JESCO 処理対象物 (P C B 使用安定器) となった廃安定器重量の割合を指す。

②仕分け判断を、通年で 20 ヶ月以上経験している技術者を 1 人以上配置できること。

③安定器を構成するコンデンサ等の設計・製作に関わった経験が 25 年以上の技術者を有する法人であること。

### 3 手続等

担当部課 〒105-0014 東京都港区芝 1-7-17 住友不動産芝ビル 3 号館 4 階  
中間貯蔵・環境安全事業株式会社 管理部 契約・購買課  
電話 03-5765-1916 FAX 0246-23-8916

### 4 募集要領を交付する期間及び場所

交付期間：平成 29 年 11 月 2 日 (木) ～平成 29 年 11 月 16 日 (木) 16 時まで。

ただし、上記期間の土曜日、日曜日を除く毎日 10 時～12 時及び 13 時～16 時。  
交付場所：上記 3 の場所。

### 5 参加希望書類の提出期間、場所及び方法

提出期間 平成 29 年 11 月 2 日 (木) ～平成 29 年 11 月 16 日 (木) 16 時まで。

ただし、土曜日、日曜日を除く毎日 10 時～12 時及び 13 時～16 時。

提出場所 上記 3 に同じ。

提出方法 持参又は郵送。(書留郵便又は信書扱いの宅急便等記録が残るものに限る。)(提出期間の末日 16 時までに必着とする。)

参加希望書類の書式：募集要領に定める様式により作成すること。

### 6 公募実施後の対応

審査の結果、応募要件を満たすと認められる者が複数いる場合にあつては、一般競争入札(総合評価落札方式)手続に移行することとし、当該応募者に対して、提案書の提出を要請することとする。応募要件を満たすと認められる者が一しかない場合にあつては、当該応募者との契約手続に移行する。(日程等は別途連絡する。)

### 7 その他

(1) 手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 公募説明会 行わない

(3) 関連情報を入手するための照会窓口

上記3に同じ。

(4) 一般競争入札（総合評価落札方式）手続に移行した場合の提案書の提出予定期限及び入札日

・提出日 平成29年11月29日（水） 16時まで

・入札日 平成29年12月6日（水）（予定）

(5) 詳細は募集要領による。